

Miljøgodkendelse af svinebruget

**Sivestedodde 6
8560 Kolind**

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Sivestedodde 6 8560 Kolind
Matrikel nr.	1 Kolindsund, Koed samt 3 Kolindsund, Koed m.fl.
Cvr. nr.	25-20-61-50
P-nr.	1.007.420.389
Ejer af ejendommen	I/S Petersminde v/ Morten og Poul Erik Andersen Århusvej 77 8500 Grenaa
Driftsansvarlig	Samme
Listebetegnelse	I 101 d) Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) eller 2000 stipladser.
Tilsynsmyndighed	Midtdjurs Kommune
Godkendelses dato	4. april 2006
Næste revurdering af godkendelsen	4. april 2014

BILAG

Bilag 1 Ansøgning med tilhørende kortmateriale
Bilag 2 Supplerende oplysninger
Bilag 3 Beregning af lugt

ØVRIGE SAGSAKTER

VVM-screening fra Århus Amt af 14. juni 2005
Svar fra Århus amt ang. staldsystem

Indholdsfortegnelse:

Registreringsblad	2
Indholdsfortegnelse:.....	3
GODKENDELSE.....	4
VURDERING AF PROJEKTET	4
Baggrund.....	4
Beskrivelse af projektet	4
Placering	4
Harmoniareal.....	4
Arealkrav	5
Bedste tilgængelige teknik.....	5
Forudgående offentlighed.....	5
Generelt	5
VILKÅR FOR GODKENDELSEN	7
VILKÅR GENERELT	7
VILKÅR FOR PRODUKTIONSNIVEAU	7
Begrundelse og vurdering - produktionsniveau	7
VILKÅR FOR HUSDYRGØDNING.....	7
Begrundelse og vurdering - husdyrgødning	7
VILKÅR FOR STØJ	8
Begrundelse og vurdering - støj	8
VILKÅR FOR SKADEDYRSBEKÆMPELSE.....	8
Begrundelse og vurdering – skadedyr.....	8
VILKÅR FOR LUFTFORURENING	9
Begrundelse og vurdering - luftforurening	9
VILKÅR FOR BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDEVAND OG OVERFLADEVAND	10
Begrundelse og vurdering – jord, grundvand og overfladevand	11
VILKÅR FOR SPILDEVAND	11
Begrundelse og vurdering - spildevand	11
VILKÅR FOR AFFALD	12
Begrundelse og vurdering - affald	12
VILKÅR FOR FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD	12
VILKÅR FOR OPHØR	13
Begrundelse og vurdering - ophør.....	13
VILKÅR FOR EGENKONTROL	13
Begrundelse og vurdering - egenkontrol	13
TILSYN	14
OFFENTLIGGØRELSE	14
KLAGEVEJLEDNING	15
LOVGRUNDLAG.....	16

GODKENDELSE

Midtdjurs Kommune godkender i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33 svinebruget beliggende Sivestedodde 6, 8560 Kolind, under henvisning til de oplysninger, der er indkommet i sagen. Godkendelsen omfatter denne ejendom samt de udbringningsarealer, der er omtalt.

VURDERING AF PROJEKTET

Det vurderes, at svinebruget ved at overholde lovgivningen og de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

Baggrund

Midtdjurs Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af 14. januar 2005.

Produktionen ønskes etableret med 8800 slagtesvin om året fra 31-102 kg svarende til 249,2 dyreenheder. Der vil blive i alt 2280 stipladser. Grænsen for godkendelsespligt på 210 dyreenheder i slagtesvin passerer hermed.

Etableringen af dyreholdet vil blive foretaget i nye staldbygninger på 2500 m². Der etableres desuden to gyllebeholdere af 2000 m³, i alt 4000 m³. Dertil kommer gyllekanaler og fortank i alt på ca. 935 m³. Opbevaringskapaciteten svarer derved til 12,27 måneder.

Beskrivelse af projektet

Der henvises til ansøgningen af 13. januar 2005, som er udarbejdet af Djurslands Landboforening (bilag 1) samt supplerende oplysninger af 8. september 2005 (bilag 2).

Landbruget drives sammen med ejendommen Århusvej 77, 8500 Grenå.

Placering

Svinebruget er beliggende i landzone i et område, der i Kommuneplanen for Midtdjurs er udlagt til jordbrugsområde.

Fra den nye staldbygning vil der blive omkring 180 m. til nærmeste nabo, som er Sivestedodde nr. 3. Sivestedodde 1,2,3 og 4 ejes af I/S Pedersminde. Der vil blive lidt over en km. til nærmeste samlede bebyggelse (Sivested).

Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 6 for placering af stald og gyllebeholder bliver overholdt.

Placering i forhold til naturområder fremgår af Århus Amts VVM-screening.

Harmoniareal

Det nødvendige udbringningsareal er på 178 ha (bilag 1).

Ejendommen	176,2 ha
Forpagtet areal	<u>2,0 ha</u>
I alt	178,2 ha

Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed for harmoniforholdene.

Arealkrav

Arealkravet er på 76,8 ha. Heraf skal mindst 51,5 ha høre til adressen, medens resten kan høre til anden ejet ejendom eller være tinglyste aftalearealer. Til ejendommen hører 176,2 Ha.

Krav til udbringningsareal og arealkrav er opfyldt i projektet.

Jordbrugskommissionen er tilsynsmyndighed for disse regler.

Der gøres opmærksom på, at eventuelle ændringer i udspretningsarealerne skal screenes i henhold til VVM-reglerne.

Bedste tilgængelige teknik

Der tilstræbes god næringsstofhusholdning, og retningslinierne i vejledning om optimal anvendelse af svinegylle tilstræbes fulgt.

Det tilstræbes at være ajour med mulighederne for at indføre ændret fodring/produktionsmetode med hensyn til bedre effektivitet og lavere miljøbelastning.

Forudgående offentlighed

Ansøgningen om udvidelse har været annonceret i Lokalavisen Midtdjurs-Nørre Djurs den 16. august 2005. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse hermed.

Udkast til miljøgodkendelsen har været i partshøring ved berørte naboer fra 28. februar til 14. marts 2006. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse hermed.

Generelt

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5¹ og i godkendelsesbekendtgørelsen², samt i vejledningen i godkendelse af husdyrbrug³ dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Denne godkendelse er således ikke en godkendelse efter Arbejdsmiljøloven, der administreres af Arbejdstilsynet.

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse fra kommunen.

Der gøres opmærksom på, at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår – fx den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse - naturligvis også skal overholdes. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser.

Inden etablering eller ændring af anlæg som fx stalde, afløb eller anlæg til gødningsopbevaring, skal der indgives anmeldelse til Midtdjurs Kommune. Der skal ligeledes indgives anmeldelse, inden der foretages ændringer af dyreholdet, driften eller udspretningsarealet. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

¹ Lov om Miljøbeskyttelse, lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. bek. nr. 753 af 25. august 2001.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bek. nr. 943 af 16. september 2004.

³ Vejledning om godkendelse af husdyrbrug, Nr. 4 1997.

Århus Amt har foretaget VVM-screening og har den 14. juni 2005 meddelt, at den ansøgte udvidelse af dyreholdet kan foretages uden udarbejdelse af regionplantillæg i henhold til Planlovens regler.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

VILKÅR FOR GODKENDELSEN

VILKÅR GENERELT

- A1 Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på landbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A2 Landbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.
-

VILKÅR FOR PRODUKTIONSNIVEAU

- B1 Godkendelsen omfatter en årlig produktion af **maksimalt 8800 slagtesvin fra 31-102 kg, svarende til 249,2 dyreenheder.**
- B2 Vægten af slagtesvinene kan variere i mindre grad indenfor 249,2 dyreenheder, fx 8722 stk. med et vægtinterval på 30-102 kg.

Begrundelse og vurdering - produktionsniveau

Der er ansøgt om denne produktion på ejendommen, og screeningen i henhold til VVM-reglerne i Planloven har omfattet denne størrelse. Produktionen bliver hermed 8800 slagtesvin 31-102 kg. om året

VILKÅR FOR HUSDYRGØDNING

- C1 Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning på ejendommen skal have en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder.

Begrundelse og vurdering - husdyrgødning

Der stilles krav om 9 mdr. kapacitet for at tage højde for vanskelige udbringningsforhold forårsaget af vejret. Dette er en skærpelse af krav om opbevaringskapacitet i forhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningen håndteres som gylle, og der produceres 4310 t om året. Derudover kommer ca. 560 m³ vaskevand..

Der er planlagt opført to gylletanke á 2000 m³, i alt et volumen på 4000 m³. Desuden bliver der kapacitet i kanalerne og fortank på 935 m³, hvilket giver en kapacitet på 12,3 mdr.

VILKÅR FOR STØJ

- D1 Svinebrugets bidrag til støjniveauet målt i skel til nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Aften, alle dage	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 time
Nat, alle dage	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ time

- D2 Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.
- D3 Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Begrundelse og vurdering - støj

Støjkilderne vil hovedsageligt være ventilationsanlæggene og fodermølle.

Det vurderes, at svinebruget skal overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1985.

Transport af dyr vil foregå 2 gange om ugen.

Med 180 m. til nærmeste nabo og støjafskærmet fodermølle vurderes det at støjgrænserne kan overholdes.

Et kort med kørselsveje for udbringning af gylle kan ses i bilag 1's kortmateriale. Ca. 2 læs gylle om året skal køres på offentlig vej til udspretningsareal ejet på anden ejendom

VILKÅR FOR SKADEDYRSBEKÆMPELSE

- E1 Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinier fra Danmarks Jordbrugsforskning, skadedyrlaboratoriet.
- E2 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

Begrundelse og vurdering – skadedyr

Retningslinierne angiver en række afprøvede metoder til skadedyrs-bekæmpelse, og opdateres løbende. De nyeste retningslinier kan findes på hjemmesiden www.dpil.dk.

Det planlægges at der skal anvendes rovfluer. Gylle pumpes hver anden uge.

VILKÅR FOR LUFTFORURENING

- F1 Lugt og støv
Svinebrugets drift skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støvgener for omkringliggende nabobeboelser. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.
- F3 Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal følges. Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov.
- F4 Der skal jævnligt gøres rent i staldene. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.

Begrundelse og vurdering - luftforurening

Lugt

Der vil hovedsageligt være tale om forurening i form af lugt, støv og ammoniak fra stalden. Desuden vil det lugte i forbindelse med udkørsel af gylle.

Omrøring og udbringning af gylle vil kun ske én gang om året. Lugtgener i denne forbindelse vurderes ikke at blive væsentlige.

Gyllen udbringes med slæbeslanger eller nedfælderudstyr.

Lugtberregning i henhold til FMK's model fra 2002, som foretages under forudsætning af kontinuert drift og 3,8 hold om året viser, at lugtmissionen fra stalden vil være på 23.100 LE/sek. Dette betyder, at afstanden for væsentlige gener fra stalden hen til enkeltboliger på landet bliver 151 meter og til samlet bebyggelse 268 meter.

Der vil blive ca. 180 meter fra den planlagte stald til nærmeste nabo og over en km. til samlet bebyggelse. Det vurderes derfor at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af lugt fra staldene.

Ammoniak

I VVM-screeningen foretaget af Århus Amt er de naturområder der ligger tæt på ejendommen beskrevet.

- Ca. 450 m. nord for ejendommen ved Kolindsund Nordkanal ligger en bræmme af enge og moser. Området er B-målsat i amtets Naturkvalitetsplan. Dvs. at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen. Samt at Amtet søger at kanalisere stats- og EU-midler til pleje og sikring af naturområdet.*
- Ca. 800 m. syd for ejendommen ligger en mose ved Kolindsund Midtkanal. Denne mose er B-målsat.*
- 1 km. Nordvest for ejendommen er en mose nordvest for Sivested-Vedø Skelgrøft. Området er B-målsat*
- 2 km. Nordvest for ejendommen løber Nimtofte Ådal (Fra Nimtofte til Kolindsund). Området er A-målsat. Dette indebærer at der normalt kun gives tilladelse til indgreb der understøtter naturtype-kvaliteten, og at amtet om nødvendigt iværksætter*

plejeforanstaltninger til sikring af naturtypen eller kanalisering af stats- eller EU-midler hertil.

For alles vedkommende gælder det at Århus Amt har vurderet at tålegrænsen for ammoniaknedfald ikke vil blive overskredet med det ansøgte projekt

VILKÅR FOR BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND

G1 Gylle

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden således, at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

G2 Pumpning af gylle til gyllevogn skal altid ske under opsyn.

G3 Der skal være en betonbelagt læsseplads, hvor der sker påfyldning af gylle. Fra pladsen skal der være afløb til en opsamlingsbeholder. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.

Pladsen skal være etableret inden 1. februar 2007.

Hvis der anvendes gyllevogn med sugetårn med lukket tank og overløb således, at evt. overløb i forbindelse med påfyldning af vognen vil spildes i gyllebeholderen og ikke på jorden kan etablering af læsseplads undlades.

G4 Sprøjtemidler

Bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst giftrum med betongulv og uden mulighed for afledning til dræn eller kloak. Der må ikke opbevares foderstoffer, lægemidler eller levnedsmidler samme sted.

G5 Påfyldning af marksprøjten skal foregå på en befæstet plads med afløb til en opsamlingsbeholder.

Hvis der ved et uheld løber sprøjtemiddel i opsamlingsbeholderen, skal indholdet straks fortyndes og udspreddes på den mark, der skulle sprøjtes.

G6 Ved påfyldning af vand til marksprøjten skal der anvendes en særskilt mellembeholder, så tilbagesug til vandforsyningen forhindres. Tappehanen eller vandslangen skal være fjernet eller hævet over vandoverfladen, inden vandet iblandes sprøjtemiddel.

G7 Skyllevand fra indvendig vask af sprøjteudstyr skal udspreddes på marken. Udvendig vask skal foregå på et befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder, og vaskevandet skal ledes til gyllebeholderen. Alternativt kan udvendig vask evt. foregå på et tæt bevokset areal.

G8 Udleveringsrampen

Gødning og vaskevand fra udleveringsrampen skal ledes til gyllekanalerne eller til en opsamlingsbeholder og videre til gyllelagunen.

- G9 Flydende foder
Flydende foder eller gødningsstoffer må ikke ved spild kunne afledes til dræn eller vandløb.
- G10 Olietanke
Ved etablering af nye overjordiske olietanke skal disse mindst overholde bestemmelserne i Olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Nr. 633 af 27. juni 2005 med senere ændringer).

Begrundelse og vurdering – jord, grundvand og overfladevand

Der foretages ikke håndtering af sprøjtemidler eller marksprøjte på denne ejendom. Det foregår i stedet på Århusvej 77, Grenå. Der er på denne ejendom etableret befæstet areal til læsse- og vaskeplads. Der er fra pladsen afløb til gyllebeholder.

Vilkårene G4, G5, G6 og G7 er alligevel medtaget i godkendelsen for at give mulighed for håndtering af sprøjtemidler på et senere tidspunkt.

Vilkårene stilles for at sikre børn mod forgiftning, og fordi der kun skal ganske lidt sprøjtemiddel til at forurene et vandløb eller en drikkevandsboring.

Det vurderes, at koncentrationen af sprøjtemidler i vaskevandet efter opblanding med gylle er så lav, at udspredning på marker kan foretages uden miljømæssige konsekvenser.

Vilkårene vedrørende udleveringsrampe og flydende foder stilles for at hindre udledning af næringsstoffer til dræn, hvor de vil virke som forurenende stoffer.

Mht. nitrat har amtet anført, at udbringningsarealerne ligger udenfor områder, der er nitratfølsomme eller har særlige drikkevandsinteresser. Amtet vurderer, at der ikke er risiko for væsentlig forurening af grundvandet med nitrat. Ligeledes vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig øgning af nitratudledningen til Kattegat ved Grenåens udløb.

Der er på ejendommen etableret 2 nedgravede olietanke til hhv. korntørring og dieselolie. De eksisterende og fremtidige nedgravede olietanke er automatisk omfattet af den nævnte bekendtgørelse.

Bekendtgørelsens krav om etablering, inspektion og sløjfningsterminer gælder således nu for alle ejendommens olietanke.

VILKÅR FOR SPILDEVAND

- H1 Sanitært spildevand fra mandskabsrum skal ledes til særskilt anlæg for husspildevand.
- H2 Spildevand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning, som skal ledes til en gyllebeholder, da det kan indeholde rester af foder og gødning.

Begrundelse og vurdering - spildevand

Sanitært spildevand må ikke ledes til opbevaringsanlæg for husdyrgødning. Der er således ikke tale om "spildevand" ifølge definitionen i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vaskevand vil blive afledt til gylle-kanalerne.

VILKÅR FOR AFFALD

- I1 Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.

Opbevaring og bortskaffelse af affald skal følge de til enhver tid gældende regulativer for Erhvervsaffald og for Farligt Affald.

- I2 Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald fx i form af kvitteringer fra aftagerne.

- I3 I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares således, at de er afskærmet mod hunde og vilde dyr på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Større døde dyr skal afhentes hurtigst muligt og senest efter 2 dage, mindre dyr dog senest efter 1 uge.

Begrundelse og vurdering - affald

For tiden gælder:

Regulativ for affald, udarbejdet af I/S Reno Djurs

Der er i regulativet bl.a. krav til opbevaring af farligt affald som fx spildolie: affaldet skal opbevares i hensigtsmæssig emballage under tag, på fast tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være forsynet med opkant, således at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den største benyttede beholder til flydende affald.

Farligt affald skal afleveres til Modtagestationen for Farligt Affald, Åbrinkvej 51, 8000 Århus C. Der er dog mulighed for at bortskaffe affaldet til et andet firma, hvis kommunen har meddelt "fritagelse". Mindre mængder kan afleveres på Genbrugspladsen. Desuden skal landbruget registrere alle affaldstyper på "stamkort". Blanketter fås ved henvendelse til Midtdjurs Kommune.

Brugte kanyler og medicinrester afleveres til dyrlægen.

Døde dyr og andet animalsk affald må ikke nedgraves eller opbevares sammen med gødning, men skal bortskaffes til en godkendt destruktionsvirksomhed. Fødevareregionen er kontrolmyndighed for bortskaffelsen.

Døde dyr bliver opbevaret under kadaverkappe fra Daka og opfylder vilkåret.

VILKÅR FOR FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD

- J1 Landbruget skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

- J2 Ved uheld der afstedkommer risiko for forurening af miljøet skal beredskabet straks orienteres via tlf. 112, og dernæst kommunen.
-

VILKÅR FOR OPHØR

K1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende tilstand.

Begrundelse og vurdering - ophør

Hermed menes fx fuldstændig tømning af gyllebeholder og bortskaffelse af diverse affaldstyper efter reglerne.

VILKÅR FOR EGENKONTROL

- L1
1. Produktionens størrelse. En årlig opgørelse over antal producerede slagtesvin, med dokumentation i form af fx slagteriafregninger eller kvitteringer for salg af svin.
 2. Servicerapport for eftersyn og justering af ventilationsanlæg.
 3. Dokumentation for bortskaffelse af affald.
 4. Reparation af gyllebeholdere.
 5. Uheld, der har medført risiko for forurening af grundvand eller vandløb.

Journalen skal udarbejdes hvert år, så den er klar til 1. marts, og skal forevises Middjurs Kommune på forlangende, fx ved tilsyn.

L2 Kontrol af støj

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkår D1 om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at landbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet.

Udgifterne hertil afholdes af landbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor bedriftens støj under normale forhold er maksimal.

Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, Målinger af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Begrundelse og vurdering - egenkontrol

Egenkontrol som nævnt i punktet L1 skal foretages hvert år til kontrol af, at driftsvilkårene overholdes.

TILSYN

Midtdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt ret til at kontrollere, at ovennævnte vilkår overholdes.

Indtil der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen, må tilsynsmyndigheden som hovedregel ikke ændre vilkårene heri. Egenkontrolvilkår er dog undtaget fra denne beskyttelse.

Tilsynsmyndigheden skal mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter denne godkendelses dato, dvs. i 2014.

Herudover skal godkendelsen tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

OFFENTLIGGØRELSE

Godkendelsen bekendtgøres ved annoncering i Lokalavisen 4. april 2006, som er godkendelsens dato

Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:

Morten Andersen, Århusvej 77 8500 Grenå
Poul-Erik Andersen, Sivested Odde 6, 8560 Kolind
Arbejdstilsynet Århus Amt, P. Hiort-Lorenzens Vej 2 A, 8000 Århus C
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Friluftsrådet ved Ole Bøgh Vinther, FGE Rostrupsvej 16, 8000 Århus C

KLAGEVEJLEDNING

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen inden 4 uger fra annonceringens dato.

Klageberettiget er ansøgeren, amtsrådet, embedslægen og enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse foreninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men skal indsendes til Midtdjurs Kommune, Teknik og Miljø, Bugtrupvej 31, 8560 Kolind, som sender den videre med eventuelle supplerede oplysninger. Klagen skal være forvaltningen i hænde senest den 2. maj 2006. Såfremt godkendelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøgeren.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan tages i brug fra annonceringens dato, men det sker på den pågældendes eget ansvar.

Søgsmål kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsens dato.

Teknik og Miljø

Den 4. april 2006

Leif E. Kristoffersen
Formand for Teknisk Udvalg

Jørgen Winther Høgstrup
Faglig koordinator

LOVGRUNDLAG

Udover de tre regelsæt, der er nævnt i fodnoten i starten af godkendelsen, indgår følgende i afgørelsen:

Bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder nr. 477 af 7. juni 2003.

FMK's lugtberegningsmodel 2002:

Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde.

Kaj Boye Frandsen, Foreningen af miljømedarbejdere i kommunerne.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

nr. 604 af 15. juli 2002 med senere ændringer.

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 533 af 18. juni 2003.

Risikobekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 106 af

1.2.2000

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Nr. 633 af 27. juni 2005 med senere ændringer

Støjvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni 2000 med senere ændringer